# **Pflanzenliste für Obstbaumpflanzungen / Streuobstwiesen** Fachdienst Umwelt, Ressort Landschaftsrecht Stand 04/17





Nr.	Sorte	Blüte- zeit	Baum- bzw. Pflückreife	Lager- bzw. Genußreife	Befruchter- sorte	Wuchs- stärke	Bemerkungen
41.	Berlepsch	mfr	X	XI-III	6	m - st	Verwertungsapfel
	Веторовт						frostempfindlich Winterapfel
2	Bohnapfel	mfr	X	I-VI	5	st	Verwertungsobst Winterapfel
3	Schöner aus Boskoop	fr	X	XI-IV	1, 6	st	Tafel- u. Verwertungsobst frostempfindlich Winterapfel
4	Dülmener Rosenapfel	mfr	IX	X-XII	9	st	Tafel- u. Verwertungsobst frostempfindlich Herbst-Winterapfel
5	Goldparmäne	msp	Х	IX-II	1, 9	m	Herbst-Winterapfel
6	James Grieve	mfr	Х	VIII-IX	1, 5, 11	S	geringe Frostempfindlichkei Sommerapfel
7	Jacob Lebel	msp	IX	X-I	10	st	Tafel- u. Verwertungsobst frostempfindlich Herbst-Winterapfel
8	Kaiser Wilhelm	mfr	X	XI-III	5, 11	st	Tafel- u. Verwertungsobst Herbst-Winterapfel
9	Klarapfel	fr	VIII	VIII	5, 6	s - m	Sommerapfel
10	Ontarioapfel	msp	Х	I-V	5, 6, 9	m	Winterapfel
11	Winter- Glockenapfel	mfr	Х	II-VI	5, 6	m	Tafel- u. Verwertungsobst frostempfindlich Winterapfel
Bir	nen (Unterlage =	Birnens	ämling)	•	•	•	•
1	Clapps Liebling	msp	VIII	VIII-IX	4, 5, 6		Sommerbirne
2	Gellerts Butterbirne	msp	IX	IX-X	1, 4, 5, 6	st	Tafel- u. Verwertungsobst Herbstbirne
3	Gute Graue	msp	IX	IX-X	1, 5		Herbstbirne
4	Köstliche aus Charneu	msp	X	XX-XI	2, 4, 6	m	Winterbirne
5	Williams Christbirne	msp	VIII	VIII-IX	1, 2, 5	m	Tafel- u. Verwertungsobst; feuerbrandgefährdet; Herbstbirne
6	Alexander Lukas	mfr	Х	XI-XII	1, 4, 6	m	Winterbirne
	schen (Unterlag	e = Pru	nus avium-Sä	imling)			
	kirschen	1 .	T =		T = -	T	T
	Gr. Schwarze Knorpelkirsche	mfr	56. Kirschwoche VII		2, 3		dunkelrote Kirsche
2	Hedelfinger Riesenkirsche	sp	56. Kirschwoche VII		3, 4	st	dunkelbraunrote Kirsche Tafelobst
3	Büttners Rote Knorpelkirsche	mfr	5. Kirschwoche VII		1, 2, 4	st	gute Pollenspender
4	Schneiders Späte Knorpelk.	msp	56. Kirschwoche		2, 3	st	Tafelobst
Sau	erkirschen					•	
1	Morellenfeuer	msp	56. Kirschwoche V-VI		selbst- fruchtbar	m - st	dunkelrote Kirsche
2	Schattenmorelle	sp	67. Kirschwoche VII		selbst- fruchtbar	m - st	dunkelrote Kirsche Monilia gefährdet
Pfl	aumen/Zwets	schen	(Unterlage =	Prunus myr	obalana-Säm	lina oder	Hauszwetsche)
1	Große Grüne Reneklode	m	VIII	<u> </u>	2	st	Tafelobst
2	Hauszwetsche	sp	IX		selbst- fruchtbar	m-st	tiefblau; Tafelobst, Verwertungsobst
3	Ontariopflaume		VII-VI		selbst- fruchtbar		großfrüchtig, goldgelb
4	Wangenheimer Frühzwetsche	sp	VIII-IX		selbst- fruchtbar	st	Tafelobst
	I .	rlago	– lualar	s regia k		lans ni	nra)
Wa	ılnüsse (Unte	ııayc	- Jugiai	is i egia k	<i>1</i> 211. 049	iano m	giu <i>j</i>
Wa	alle gängigen	m	- Jugiai	is regia k	i.d.R.		gra <i>j</i>

# Pflanz- und Pflegehinweise für Obstbaumpflanzungen

(Stand 06/09)

Sofern für Pflanzungen Standorte festgesetzt sind, sind diese verbindlich. Standortänderungen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) oder der Genehmigungsbehörde abzustimmen.

Die Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen sind dauerhaft – d. h. für die Dauer des Eingriffs – zu erhalten. Abgestorbene Gehölze sind in der folgenden Pflanzperiode durch gleichartige Gehölze zu ersetzen.

# Die Pflanzenliste ist verbindlich; das heißt:

- die in der Pflanzenliste angegebenen Sorten sind zu verwenden. Abweichungen von der Auswahl sind mit der ULB abzustimmen.
- Es sind nur Hochstämme zu verwenden. Viertel- und Halbstämme werden nicht angerechnet.

#### Hinweise zur Pflanzung:

- beschädigte und verletzte Wurzel- und Triebteile fachgerecht entfernen (oberirdische Pflanzenteile auf Astring bzw. Knospe);
- Ballen- und Containerpflanzen grundsätzlich nicht zurückschneiden;
- Pflanzgrube mit dem 1,5-fachen des Wurzelvolumens ausheben und den Boden lagengerecht zwischenlagern (keine Vermengung von Oberboden und Unterboden);
- Entfernen von unverrottbaren Containern, Töpfen etc. bzw. Öffnen von Ballierleinen und Drahtkörben;
- bei Baumpflanzungen mind. 1 Baumpfahl vorsehen und vor dem Verfüllen neben die Wurzeln einschlagen (nicht durch den Wurzelballen);
- lagengerechtes Verfüllen der Pflanzgrube mit lockerem Boden sowie gleichmäßiges Andrücken des Bodens;
- fachgerechte Baumbindung durchführen (Kokosstrick, Baumgurte, etc.);
- Gießmulde- bzw. -ring ausbilden und durchdringend wässern;
- ggf. Verbissschutz durchführen (Manschetten, Anstrich, flächige Einzäunung).

# Hinweise zur Pflege:

- auf eine ausreichende Bewässerung in Trockenzeiten achten;
- Aufwuchs im direkten Stammbereich mechanisch entfernen (kein Herbizideinsatz);
- bei Bedarf eine organische Düngung durchführen;
- Aufastungen und Auslichtungen bei Bäumen rechtzeitig durchführen, wobei auf jeden Fall der Schnitt von Starkästen zu vermeiden ist (ab einem Durchmesser von 10 cm).

# Legende zur Liste

Blütezeit: fr = früh,

mfr = mittelfrüh,

msp = mittelspät

Wuchsstärke: s = schwach, m = mittel,

st = stark

